



Stereochemia część 2.

I. Wzór przestrzenny (perspektywiczny) na Fischera




- a) (2*S*,3*S*)-3-bromobutan-2-ol
 b) (2*S*,3*R*)-2-bromo-3-fluorobutan
 c) (1*S*,2*R*)-1-bromo-2-fluoropropano-1,2-diol
 d) (3*S*,4*R*)-4-bromo-3-chloro-3-metylopent-1-en

II. Wzór przestrzenny (perspektywiczny) na Newmana




- a) (2*S*,3*S*)-3-bromobutan-2-ol
 b) (2*S*,3*R*)-2-bromo-3-fluorobutan
 c) kwas (2*S*,3*S*)-3-hydroksy-2-metylobutanowy
 d) kwas (2*R*,3*R*)-3-bromo-3-hydroksy-2-metylobutanowy

III. Wzór Newmana na przestrzenny (perspektywiczny)




- a) $(2S,3S)$ -3-bromobutan-2-ol
 b) $(2S,3R)$ -2-bromo-3-fluorobutan
 c) kwas $(2R,3R)$ -2,3-dihydroksybutanodiowy
 d) kwas $(2S,3R)$ -3-bromo-3-chloro-2-fluorobutanowy

IV. Wzór Newmana na Fischera




- a) $(2S,3S)$ -3-bromobutan-2-ol
 b) $(2S,3R)$ -2-bromo-3-fluorobutan
 c) $(2R,3S)$ -2-bromo-3-chlorobutan-2-ol
 d) $(2S,3R)$ -3-amino-3-hydroksy-2-metylobutanal

V. Wzór Fischera na przestrzenny (perspektywiczny)



- a) (2*S*,3*S*)-3-bromobutan-2-ol
 b) (2*S*,3*R*)-2-bromo-3-fluorobutan
 c) (2*S*,3*R*)-3-bromo-2-chlorobutan-2-ol
 d) kwas (2*R*,3*R*)-3-chloro-3-fluoro-2-hydroksy-2-metylobutanowy

VI. Wzór Fischera na Newmana



- a) (2*S*,3*S*)-3-bromobutan-2-ol
 b) (2*S*,3*R*)-2-bromo-3-fluorobutan
 c) kwas (2*S*,3*R*)-3-amino-2-bromo-3-hydroksy-2-metylobutanowy
 d) (2*S*,3*S*)-3-amino-3-hydroksy-2-metylobutanal